


iQ300

EH651FFB1E

Indukcijska steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm

Brez okvirja, brušeni robovi



Indukcijska kuhalna plošča z inovativnimi funkcijami za večjo fleksibilnost pri kuhanju.

#### Oprema

##### Tehnični podatki

Vrsta izdelka : Kuhališče steklokeramika  
 Tip konstrukcije : Vgradni  
 Vrsta dovodne energije : Električni  
 Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno : 4  
 Vrsta regulacije : Slider Timer  
 Dimenzije niše (VxŠxG) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Širina izdelka (mm) : 592  
 Dimenzije aparata (mm) : 51 x 592 x 522  
 Neto masa (kg) : 14,0  
 Bruto masa (kg) : 15,0  
 Signalizacija preostale toplote : ločeni  
 Lokacija kontrolne plošče : Spredaj  
 Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika  
 Barva površja : črna  
 Znaki ustreznosti : AENOR, CE  
 Dolžina priključnega kabla (cm) : 110  
 EAN koda : 4242003716229  
 Moč električnega priključka (W) : 7400  
 Napetost (V) : 220-240  
 Frekvenca (Hz) : 50; 60



#### Posebni dodatni pribor

HZ390090 Vok za steklokeramične plošče  
 HZ390042 Veliki komplet posode za indukcijo

**iQ300****EH651FFB1E****Indukcijska steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm****Brez okvirja, brušeni robovi****Oprema****Profesionalna oprema:**

- Senzorsko upravljanje touchSlider (mono senzorski drsnik)

**Kuhališča:**

- 4 indukcijska kuhališča
- 1 kuhališče razširljivo v oval
- Kuhališča: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (najvišja moč 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (najvišja moč 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (najvišja moč 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW)

**Design:**

- Brez okvirja, brušeni robovi
- Nov dizajn označitve kuhališč

**Udobje:**

- Nastavitev moči: 17 stopenj
- reStart funkcija
- quickStart funkcija
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- Prikaz porabe energije

**Hitrost:**

- powerBoost funkcija za vsa indukcijska kuhališča

**Varnost:**

- Zaznavanje velikosti dna posode  
powerManagement funkcija  
Varnostni izklop  
Otroška varnostna ključavnica  
Zaščita pri brisanju
- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
- Prikaz preostale toplote za vsako kuhališče

- Glavno stikalo

**Dimenzije:**

- Vgradne dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabel: 1,1 m
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Priključna moč: 7,4 kW

**Pribor:**

- Priključni kabel priložen

iQ300

EH651FFB1E

Indukcijska steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm

Brez okvirja, brušeni robovi

Vgradne skice

